

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. N 1006

**ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ
МКОУ «Каракюринская средняя общеобразовательная школа
им. Г.М. Махмудова»**

_____ (пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

**Директор МКОУ
«Каракюринская СОШ
им. Г.М. Махмудова»**

Э.А. Гаджибеков



» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

**Начальник 2-го отделения в г. Дербент
УФСБ России по Республике Дагестан**
(руководитель территориального органа безопасности)



И.Р. Омаров
(инициалы, фамилия)

" " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

**Начальник МОВО по г. Дербенту- филиала
ФКУ «УВО ВВВ России по РД»**
(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения в составе частей и органы войск
национальной гвардии Российской Федерации)



И.А. Гаджирахмедов
(инициалы, фамилия)

" 03 " 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

**Начальник ОНД и ПР № 14 МЧС России
по РД по Магарамкентскому,
Докумаритскому, Ахтынскому и
Исмаильскому районам**
(руководитель территориального органа МЧС России)



З.Б. Велимурадов
(инициалы, фамилия)

" " _____ 20__ г.

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация МО «Докузпаринский район», с Усухчай, ул. Х.Д. Заманова, 2, тел. 8 (8-8722) 55-11-31, факс-нет, эл.адрес: dokuzpararayon@e-dag.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

РД, Докузпаринский район, с. Каракюре, ул. М.Велиева, 14а, тел. 89640113354, эл.адрес. karakure.school@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

третья

(категория опасности объекта (территории))

7100 кв.м., 550 метров

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

№ 05-05-18/006/2013-344, № 05-05-18/006/2013-345, 22.05.2013г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование

земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом

недвижимости, дата их выдачи)

Гаджибеков Эдуард Алибекович, тел. 9640113354, эл.адрес: gadzhibekov77@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство

деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный

телефоны, адрес электронной почты)

Ахмедов Ахмед Исрафилович, тел. сл. 8(8722)-55-11-23, моб. 89280494411, эл.адр. dokuzpararayon@e-dag.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем

объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной

почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на

объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

12 часов. 06.00 ч. – 18.00 ч.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников **67 человек.**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

157 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **4 человек.**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - **нет**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п критического элемента	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	Каракюринская СОШ	157	<u>1220</u>	<u>захват заложников</u>	
	Территория УО		<u>7100</u>		

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

со стороны реки, из огородов соседей.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: **самодельные взрывные средства.**

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

размещение ВУ, захват заложников

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) **1220 кв.м.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате

совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей) -
	<u>130-157</u>	<u>Разрушение зданий</u>	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) УФСБ России в с. Ахты 8-988-657-59-78 по РД ОМВД России по с. Ахты ГУ ЧС России по РД с. Усухчай тел. 551-778- МОВО по г. Дербенту – филиал ФГКУ « УВО ВМГ России по РД» - 4-17-11, ЕДДС Администрации Докузпаринского района 551-125.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: **кнопка тревожной сигнализации.**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения **есть, мобильный телефон;**

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

нет

_____ ;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) **отсутствуют;**

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: **отсутствуют;**

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

есть, три эл. лампы

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения **есть видеорекамеры, 11 шт;**

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - **2;**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 7;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

охрана школы, 2 (6)

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов

(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

есть, обнаружение и передача тревожной сигнализации Гранит – 5, Тандем – 2, Кварц

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

нет

_____;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

нет

_____;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

есть, Гранит -5:

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

есть, порошковый огнетушитель ОП – 4(3) АВСЕ.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

_____.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей

объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

_____.

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Э.А.Гаджибеков

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006

Руководитель объекта (территории)




(подпись)

Э.А.Гаджибеков

(инициалы, фамилия)

План (схема)
объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)


Корпус № 1 и №2




План (схема) объекта (территории)
План (схема)

объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)

Корпус № 3



План (схема)
объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАРАКЮРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА имени Г.М.Махмудова»
ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ № 13 от «15» 01 2020г

с.Каракюре

*О создании межведомственной комиссии
по обследованию и категорированию
объекта*

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований и антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление), в целях установления требований к обеспечению антитеррористической защищенности МКОУ «Каракюринская СОШ им.Г.М.Махмудова» с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на территории школы, значимости объекта и возможных последствий совершения террористического акта, **приказываю:**

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию объектов (территорий) филиала (далее - Комиссия) и утвердить её состав, согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о Комиссии (приложение 2).

3. Комиссии провести обследование и категорирование объектов (территорий) филиала на предмет антитеррористической защищенности, обеспечить своевременное составление соответствующего акта обследования и категорирования объекта (территорий).

4. Составить паспорт безопасности объекта (территорий) школы по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



/Гаджибеков Э.А./


СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта (территории) «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАРАКЮРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА имени Г.М.Махмудова»
ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА»

Гаджибеков Э.А.  - директор школы, председатель комиссии;

Агабеков А.С.  - зам.дир.по ВР, зам.пред.комиссии;


Закиев С.И.  - учитель ОБЖ, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Крымов П.М.  - ведущий специалист АТК администрации
Докузпаринского района;

Омаров Ш.Р. - начальник УФСБ Российской Федерации
по Республике Дагестан в с.Ахты;

Велимурадов З.Б.  - начальник ОНД ГУ МЧС России по
Магарамкентскому району;

Габибов М.Ш.  - старший инспектор ООО ПОО МОВО по
г.Дербент – филиал ФКГУ «УВО ВНГ»
России по Республике дагестан

**АКТ
обследования и категорирования объекта (территорий)
МКОУ «Каракюринская СОШ имени Г.М.Махмудова»**

На основании приказа директора МКОУ «Каракюринская СОШ имени Г.М.Махмудова» от 31 декабря 2019 г. № 13 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта»

Комиссия в составе:

Гаджибеков Э.А. - директор, *председатель комиссии;*

Агабеков А.С. - зам.дир.по ВР, *заместитель председателя комиссии;*

Закиев С.И.- учитель ОБЖ, *секретарь комиссии.*

Члены комиссии:

Крымов П.М. - ведущий специалист АТК МО « Докузпаринский район»

Омаров Ш.Р. - начальник УФСБ Российской Федерации по Республике Дагестан в с.
Ахты (по согласованию);

Велимурадов З.Б. – Начальник ГУ МЧС России по Магарамкентскому району;

Габиров М.Ш.- старший инспектор ООО ПОО МОВО по г. Дербент- филиал ФКГУ
«УВО ВНГ» России по Республике Дагестан

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каракюринская средняя общеобразовательная школа имени Г.М.Махмудова» эл.почта gadzhibekov77@mail.ru тел.89640113354 ул. М.Велиева, дом 14а

(наименование, адрес месторасположения, форма собственности, данные руководителя объекта)

При оценке степени угрозы совершения на объекте террористических актов и возможных последствий их совершения установлено:

1. Исходя из единовременной пропускной способности объекта образования, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит 157 человек;

2. Объект, относящийся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, расположен на территории села Каракюре Докузпаринского района в котором в течение 12 месяцев террористических актов не зарегистрировано.

В ходе обследования установлено (выявлено), следующее:

3. Паспорт безопасности объекта - *имеется*

4. Система видеонаблюдения, архивирование и хранение данных (кол, шт.) 25.
видеонаблюдение – (имеется);

5. Система оповещения и управления эвакуацией - оповещение о пожаре и управление эвакуацией людей при пожаре осуществляется следующими способами:

- подачей звуковых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- размещением эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации; включением эвакуационных знаков безопасности;

- включением эвакуационного освещения.

6. Система освещения - электрические фонари по периметру территории - 3шт.

7. Наличие кнопок тревожной сигнализации - не имеется

8. Наличие охранной сигнализации – не имеется

9. Наличие средств связи – связь между объектом защиты и правоохранительными органами - телефонная

10. Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и осуществление контроля за их функционированием – пропуск учащихся и преподавателей и сотрудников по пропускам, посторонних лиц – после регистрации в журнале посетителей

11. Система АПС (автоматическая пожарная сигнализация) – имеется

12. Наличие противопожарного водоснабжения (водоема) – не имеется

13. Наличие периметрального ограждения – территория по всему периметру (655 метров) огорожена сеточно – проволочным забором высотой 1,2 метра.

14. Наличие запасных (аварийных) выходов (кол.) – имеются 7 (шесть) аварийных выходов

15. Схема эвакуации при возникновении ЧС – к корпуса №1 и №2 имеются схемы эвакуации

16. Первичные средства пожаротушения (кол. шт.) - огнетушитель порошковый – 10 шт.,

17. Наличие план - схемы оповещения – в плане взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз предусмотрен план-схема оповещения (имеется)

18. Наличие плана эвакуации работников, обучающихся лиц, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - имеется

19. Наличие плана взаимодействия с подразделениями МВД по РД, УФСБ РФ по РД, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму – имеется, план от 18.04.2018 г.

20. Наличие приказа об ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по АТЗ объектов и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, (число, месяц, год) – приказ директора МКОУ «Каракуринская СОШ» № 13 от 31.12.2019 г.

21. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения АТЗ объектов – проводятся 1 раз в квартал, последний раз проводились 16 ноября 2019 г.

22. Наличие на объекте наглядных пособий (памятки) – имеются памятки, буклеты, номера телефонов экстренных служб.

Заключение комиссии:


1. Присвоить категорию объекта образования 3 категория.
2. Руководителю объекта разработать паспорт безопасности по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
3. Экземпляры утвержденных паспортов представить в организации в соответствии с п. 47 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006.
4. Согласно п. 25 п.п. «в» настоящего Постановления установить кнопку экстренного вызова полиции с выводом на ИЦО МОВО по г. Дербенту – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан».
5. Согласно п. 25 п.п. «б» постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военнизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

1. Установить стационарный арочный металлодетектор, для контролируемого допуска граждан.
2. Улучшить наружное освещение объекта.

Председатель комиссии:

Гаджибеков Э.А.



Члены комиссии

Ф.И.О. подпись:

Агабеков А.С.

Закиев С.И.

Крымов П.М.

Велимурадов З.Б.

Габибов М.Ш.

